



# PRIMARIOS

## PRIME 'N SEAL 2610S, 2670S, 2680S

- Es un primario sellador de dos componentes, no lijable, con alta protección anticorrosiva y excelente adherencia directa al metal
- Libre de plomo y cromo
- Puede ser usado sobre rellenos, plastos catalizados de poliéster, primarios rellenos y acabados de uretano
- Muy eficiente para reparaciones de áreas pequeñas, paneles completos y pinturas generales. Es muy recomendable en piezas de reemplazo
- Este producto está disponible en versiones Value Shade®.



## PRIMARIO ULTRAPRODUCTIVO 4001S, 4004S, 4007S

- Brinda alto poder de relleno y está diseñado para aquellos talleres que buscan alta productividad, las propiedades de gran velocidad de secado para lijar en 1 hora, combinadas con nuestra tecnología patentada Value Shade® hacen del primario Ultraproductivo una gran ayuda para acelerar todo el proceso de reparación
- Puede utilizarse en resanes, reparaciones de panel y pinturas generales, con magnífica apariencia y brillo a largo plazo, mínima generación de brisa y gran facilidad de lijado aún con altos espesores
- Libre de isocianatos.



## PRIMARIO DE RELLENO PRODUCTIVO CHROMAPREMIER PRO 33410S, 33430S y 33470S

- ChromaPremier® Pro 33430S es un producto 2K, de alto espesor, fácil de lijar, para reparaciones pequeñas y generales
- Fácil de aplicar, ya que el primario integra catalizadores y reductores productivos para proporcionar un excelente poder de relleno en una amplia gama de condiciones de aplicación
- Provee excelente retención de imagen y brillo a largo plazo.



## PRIMARIO AUTOACONDICIONADOR VARIPRIMER 615SM

- Primario de secado rápido, de dos componentes que provee excelente resistencia a la corrosión y excelente adherencia al metal directo
- Puede utilizarse para la reparación de áreas pequeñas, paneles y pinturas generales
- Este primario debe ser usado como primario anticorrosivo y se recomienda aplicar un primario de relleno o sellador sobre él.



## PRIMARIO DE RELLENO 2K 7701S, 7704S, 7707S

- Primario de uretano de dos componentes fácil de usar
- Provee a los acabados una excelente retención de apariencia y brillo a largo plazo, disponible en versiones Value Shade®
- Comparte catalizadores con las transparentes G2-7500S y G2-7600S.



## PRIMARIO AUTOACONDICIONADOR 1K PLUS 7801S, 7804S, 7807S

- Primario de un solo componente, libre de cromatos, con muy buena resistencia a la corrosión
- Provee a los acabados una excelente retención de apariencia y brillo a largo plazo, disponible en versiones Value Shade®
- Recomendado para sustratos como lámina desnuda, E-coat, aluminio y galvanizados adecuadamente preparados, así como repintados anteriores.



## Primario Chromapremier® Pro Sellador:

Un Sellador de alto rendimiento, de tres componentes, diseñado para realizar reparaciones pequeñas, de paneles y generales de primera calidad. También ofrece una excelente nivelación, retención de acabado y un borde de mezcla suave. Utiliza la tecnología ValueShade® para facilitar una cobertura de acabado más rápida en menos capas y mejores coincidencias.



## TRANSPARENTES

### CHROMACLEAR® NONSTOP 7400S

- Es ideal para reparaciones de uno a tres paneles en condiciones de secado al aire donde el tiempo de entrega es fundamental para la satisfacción del cliente
- Puede pulirse en tan sólo 30-50 minutos, tiene una excelente apariencia, calidad y brillo.



### CHROMAPREMIER® PRO TRANSPARENTE EXPRESS 74700S

- Transparente de dos componentes, para uso en pequeñas reparaciones, paneles completos y reparaciones generales de acabados OEM
- Está diseñada para aumentar la producción, maximizando el rendimiento y permitiendo la entrega inmediata del vehículo
- El ahorro de energía puede realizarse por el rápido horneado de la transparente o el secado rápido al aire.



## **CHROMAPREMIER® PRO TRANSPARENTE PRODUCTIVA 74500S**

---

- Transparente de dos componentes para uso en pequeñas reparaciones, paneles y reparaciones generales de acabados OEM
- Está diseñada para aumentar la producción al maximizar el rendimiento permitiendo la entrega inmediata del vehículo
- Los beneficios de la transparente 74500S incluyen el fácil uso del producto y la buena apariencia final.



## **CHROMACLEAR® TRANSPARENTE MULTIUSOS G2-7500S**

---

- Transparente de poliuretano versátil de dos componentes, fácil de usar, durable, diseñada para reparaciones multipaneles y pinturas generales
- Comparte catalizadores con el Primario de Relleno 2K 7701S / 7704S / 7707S y con la transparente G2-7600S.



## **CHROMACLEAR® TRANSPARENTE SUPERPRODUCTIVA MULTIMIX G2-7600S**

---

- Es la transparente de horneado y secado al aire más rápida del mercado
- Se caracteriza por una baja formación de dos componentes diseñada para reparaciones pequeñas y pinturas generales
- Incrementa la productividad al maximizar el ahorro de energía
- Comparte catalizadores con el Primario de Relleno 2K 7701S, 7704S, 7707S y las transparentes G2-7500S y CC611S Ultra.



## **CHROMACLEAR® CC-611S ULTRA CC-611S**

---

- Transparente de poliuretano versátil de dos componentes, para uso en reparaciones de panel y repintados generales
- Comparte catalizadores con el Primario de Relleno 2K 7701S / 7704S / 7707S y con las transparentes G2-7600S y G2-7500S.



## **CHROMA GLOSS G2-7610S**

---

- Transparente de dos componentes diseñada para reparaciones de dos a tres paneles, brindando al acabado un excelente brillo y distinción de imagen
- Por su secado rápido, incrementa la productividad al maximizar el ahorro de energía.





## ACABADOS

### CROMAX® PRO

---

- Recubrimiento de poliuretano de un solo componente base agua para su uso en sistemas de aplicación de un transparente sobre la capa de base para colores sólidos, metálicos y aperlados
- Es apropiado para su aplicación en automóviles, camiones y autobuses.

### CHROMAPREMIER® MONOCAPA

---

- Acabado monocapa de uretano de alto desempeño con una apariencia sobresaliente
- Combina productividad, dureza y durabilidad
- Diseñado para ser usado en resanes y reparaciones de áreas pequeñas, paneles y acabados monocapa de OEM (armadoras).



### CHROMABASE®

---

- Base color de gran facilidad de uso y de secado rápido
- Provee alta calidad combinada con gran productividad
- Ideal para reparaciones pequeñas, paneles completos y pinturas generales
- Disponible en la gama más amplia de colores sólidos, metálicos, aperlados y con efectos especiales.

### CHROMAPREMIER® BASE COLOR

---

- De alto desempeño y secado rápido, brinda un nuevo nivel de productividad a las reparaciones de áreas pequeñas, paneles completos o reparaciones generales con calidad Premium
- Alto poder cubriente, apariencia tersa y con excelente acomodo de los pigmentos metálicos
- Permite obtener acabados con apariencia superior en cualquier tipo de color: sólidos, metálicos y aperlados.

## VEHÍCULOS

### VEHÍCULO DE CALIDAD PARA CHROMABASE® 150K

---

- Se utiliza para la base color ChromaBase® dependiendo de la fórmula de color



## **VEHÍCULO DE AJUSTE PARA CHROMABASE® 175K**

---

- Se utiliza para la base color ChromaBase® dependiendo de la fórmula de color



## **VEHÍCULO DE CALIDAD ACABADO TIPO VINIL (MATE) 304S**

---

- Se utiliza para el acabado tipo vinil dependiendo de la fórmula de color.  
(Acabado mate)



## **VEHÍCULO DE CALIDAD ACABADO TIPO VINIL (SEMIMATE) 305S**

---

- Se utiliza para el acabado tipo vinil dependiendo de la fórmula de color.  
(Acabado semimate)



## **VEHÍCULO DE CALIDAD ACABADO TIPO VINIL (BRILLANTE) 306S**

---

- Se utiliza para el acabado tipo vinil dependiendo de la fórmula de color.  
(Acabado brillante)



## **VEHÍCULO DE CALIDAD PARA MONOCAPA CHROMAPREMIER® 52320N**

---

- Se utiliza para el monocapa ChromaPremier® dependiendo de la fórmula de color.



## **VEHÍCULO DE AJUSTE PARA MONOCAPA CHROMAPREMIER® 52330N**

---

- Se utiliza para el monocapa ChromaPremier® dependiendo de la fórmula de color.



## **VEHÍCULO DE CALIDAD PARA BASE COLORCHROMAPREMIER® 62320F**

---

- Se utiliza para la base color ChromaPremier® dependiendo de la fórmula de color.



## **VEHÍCULO DE AJUSTE PARA BASE COLOR CHROMAPREMIER® 62330F**

- Se utiliza para la base color ChromaPremier® dependiendo de la fórmula de color.



## **VEHÍCULO DE CALIDAD PARA CHROMAONE® 7020G**

- Se utiliza para el monocapa ChromaOne® dependiendo de la fórmula de color.



## **VEHÍCULO DE AJUSTE PARA CHROMAONE® 7030G**

- Se utiliza para el monocapa ChromaOne® dependiendo de la fórmula de color.



# **CATALIZADORES**

## **CATALIZADOR PARA PRIMARIO CHROMAPREMIER® PRO 14301S**

- Catalizador para la línea de primario de relleno Productivo ChromaPremier® Pro (relación de mezcla 4:1)



## **CATALIZADOR CHROMAPREMIER® PRO 14304S (RÁPIDO) 14305S (NORMAL)**

- Catalizador para los siguientes productos:
  - ChromaPremier® Pro Transparente Productiva (2:1)
  - ChromaPremier® Pro Transparente Express (2:1)
  - Primario de relleno Productivo ChromaPremier® (4:1)
  - Base color ChromaBase® (30 ml por Lt listo para aplicar)
  - Monocapa ChromaPremier® (3:1)
  - Base color ChromaPremier® (30 ml por Lt listo para aplicar).



## **CATALIZADOR PARA PRIME 'N SEAL 2603S (RÁPIDO) 2605S (NORMAL)**

- Catalizador para primario Prime 'N Seal (relación de mezcla 1:1).



## **CATALIZADOR PARA PRIMARIO ULTRAPRODUCTIVO 4075S (TEMP. MEDIA) 4095S (TEMP. ALTA)**

---

- Catalizadores para la línea de primario Ultraproductivo (relación de mezcla 4:1).



## **ACTIVADOR NONSTOP CHROMASYSTEM 7405S**

---

- Catalizador para la transparente ChromaClear® NonStop (relación de mezcla 4:1/ 3:1).



## **CATALIZADOR PARA POLIURETANO CHROMAONE® 7005S**

---

- Catalizador para monocapa ChromaOne® (relación de mezcla 3:1).



## **CATALIZADORES CHROMACLEAR® G2-7795S (TEMP. ALTA) G2-7775S (TEMP. MEDIA) G2-7765S (TEMP. BAJA)**

---

- Catalizadores para los siguientes productos:
  - ChromaClear® Transparente Multiusos (4:1)
  - ChromaClear® Transparente Superproductiva Multimix (4:1)
  - ChromaClear® CC611S Ultra (4:1), Primario de relleno 2K (4:1).



## **CONVERTIDOR PARA VARIPRIMER 616SM**

---

- Convertidor para primario autoacondicionador Variprimer (relación de mezcla 1:1).





## CONVERTIDOR PARA VARIPRIMER (SECADO RÁPIDO) 620SM

- Convertidor de secado rápido para primario autoacondicionador Variprimer (relación de mezcla 1:1).



## CATALIZADOR CHROMA GLOSS G2-7760S

- Catalizador para transparente Chroma Gloss (relación de mezcla 2:1).



## THINNERS Y REDUCTORES

### REDUCTOR CHROMABASE® 7875S (TEMP. MEDIA) 7885 (TEMP. ALTA)

- Reductor para los siguientes productos:
  - ChromaClear® CC611S Ultra (4:2)
  - Primario Autoacondicionador 1K Plus (2:1).



### REDUCTORES CHROMAPREMIER® 14315S (ULTRA RÁPIDO) 14375S (RÁPIDO) 14385S (NORMAL)

- Reductor para los siguientes productos:
  - Primario de relleno Productivo Chromapremier Pro (4:1)
  - Chromapremier® Pro Transparente Express (2:1)
  - Chromapremier® Pro Transparente Productiva (2:1)
  - Monocapa ChromaPremier® (5-10%).



### Sellador Chromapremier® 44475S

- Reductor para la línea de primarios selladores de ChromaPremier® 42410S / 42440S / 42470S (relación de mezcla 4:1:1).



### REDUCTOR PARA CHROMAONE® 7075S

- Reductor para monocapa ChromaOne® (relación de mezcla 3:1).



## **BASEMAKER® CONVERTIDOR PARA BASE COLOR** **7175S (TEMP. MEDIA) 7185S (TEMP. ALTA) 7195S (TEMP. MUY ALTA)**

---

- Reductor para base color ChromaBase® y ChromaPremier® Base Color (relación de mezcla 1:1).



## **REDUCTOR CHROMASYSTEM® NON STOP** **7465S (REDUCTOR RÁPIDO) 7475S (REDUCTOR NORMAL)**

---

- Reductor para transparente ChromaClear® Non Stop (relación de mezcla: 4:1/ 3:1).



# GUTMEX▶

<http://gutmex.mx/>

